




DRÔTENÉ SÍTÁ

najširšia ponuka skladových zásob






DRÔTENÉ SÍTÁ A TKANINY

Spoločnosť VOMET s.r.o. ponúka zákazníkom najširší sortiment drôtených sít a tkanín na Slovensku. V ponuke spoločnosti sa nachádzajú najmä drôtené sítá tkané a pletené a to od najjemnejších tkanín s veľkosťou oka od 0,02 mm až po drôtené sítá s veľkosťou oka do 150 mm. Spoločnosť ponúka sortiment tkaných a pletených sít v rôznych väzbách a dizajnoch pre účely architektúry, stavebníctva, strojárstva, ťažobného priemyslu a prípadne iné odvetvia priemyslu. Ďalšou oblasťou sú sítá bodovo a tlakovo zvárané s veľkosťou ôk od 5 mm do 150 mm s použitím priemeru drôtu až do 20 mm v závislosti od veľkosti oka. Z oblasti železiarskeho tovaru ponúka spoločnosť šesťhranné pletivá, zvárané siete, rebierkové sítá, sieťky proti hmyzu a oplotenia. Sortiment uvedených výrobkov dodáva spoločnosť vo formátoch resp. v roliach priamo zo skladu, prípadne vyrába na zákazku podľa zadania zákazníkov.



REBIERKOVÉ PLETIVO



Použitie

Pletivo do plotových rámov, výroba prepravných paliet, regálov, kovového nábytku, schodiskových zábradlí, dekorácie, kryty, interiéry, deliace steny, skladové prvky, skladové palety, kletky pre chov kožušinových zvierat, plotové rámy v rôznych rozmeroch, triedenie materiálov s nízkou hmotnosťou.

Materiál

Čierna oceľ, antikor, pozink

Rozmery sítá

Podľa požiadaviek zákazníka - max. 2000 x 5000 mm, do priemeru drôtu 4 mm možnosť výroby v roľkách.

Typy otvorov


Otvory štvorcové alebo obdĺžnikové, v rôznych variantoch a v kombinácii rôznych priemerov drôtov.

Štandardné rozmery

Oko (mm)	Priemer drôtu (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Oko (mm)	Priemer drôtu (mm)	Hmotnosť (kg)	Oko (mm)	Priemer drôtu (mm)	Hmotnosť (kg)
8	1,25	2,32	25	3,15	4,86	50	3,15	2,53
10	1,6	3,04	30	2,5	2,63	50	4	4,08
10	2	4,59	30	2,8	3,24	50	5	6,21
12	2	3,93	30	3,15	4,11	56	3,15	2,26
14	2	3,46	30	4	6,4	60	5	5,18
14	2,5	5,22	35	2,5	2,29	72	3,15	1,78
15	2	3,23	35	2,8	2,81	80	5	3,97
16	2	3,07	35	3,15	3,56	90	5	3,62
19	2	2,62	40	2,5	2,02	100	5	3,28
20	2	2,48	40	2,8	2,49	100	8	7,96
20	2,5	3,79	40	3,15	3,15	130	10	9,67
20	3,15	5,89	40	4	4,97	140	10	8,98
25	2	2,05	50	2,5	1,64	150	10	8,28
25	2,5	3,09	50	2,8	2,01			

Pozn.: Pri požiadavke na iné rozmery treba kontaktovať obchodné oddelenie

BODOVO ZVÁRANÉ SITÁ



Použitie

Siete sú vhodné pre výrobu prepravných paliet, krytov, klieťok, kovového nábytku, panelov, klieťok pre chov kožušinových zvierat, siete pre drôtený program, interiéry budov, dekorácie, siete do betónárskych výrobkov, šablóny pre podlahové kúrenie, priemyslové podlahy, káblové žľaby, pergoly, oplotenie, skladové prvky, skladové palety, ochranné zábrany, ohradenie strojov, široké využitie v poľnohospodárstve.

Materiál

Čierna oceľ, pozink, antikor

Rozmery sita

Podľa požiadaviek zákazníka, max. šírka podľa priloženej tabuľky.

Výrobné možnosti

Výroba sít od veľkosti oka 20 x 20 mm sa môže plynule zväčšovať po 1 mm v kombinácii rôznych priemerov drôtov a v kombinácii rôznych vzdialeností pozdĺžnych i priečných drôtov. Sitá sú vyrábané s voľným presahom drôtov, príp. na zákazku bez presahu, alebo s výstrihmi na rohoch a okrajoch sietí.

Balenie

Sitá s hrúbkou drôtu do 2 mm sú balené v roliach
Sitá s hrúbkou drôtu nad 2 mm sú balené v tabuliach

Bodovo zvárané sito s hrúbkou drôtu nad 2 mm

Tolerancia: +/- 3 mm
Tolerancia rozdielu uhlopriečok: 3 mm
Rozmery ôk sú merané na stred drôtu.

Štandardné rozmery

Oko (mm)	Priemer drôtu (mm)	Rozmer (mm)	Hmotnosť (kg)
30 x 30	3,00	2000 x 1000	7,4
40 x 40	3,00	2000 x 1000	5,4
40 x 40	3,00	3000 x 1500	12,4
40 x 40	4,00	2000 x 1000	9,6
40 x 40	4,00	3000 x 1500	22,0
50 x 50	3,00	2000 x 1000	4,3
50 x 50	3,00	3000 x 1500	9,8
50 x 50	4,00	2000 x 1000	7,6
50 x 50	4,00	3000 x 1500	17,4
50 x 50	5,00	2000 x 1000	11,9
50 x 50	5,00	3000 x 1500	27,1
Pozn.: Pri požiadavke na iné rozmery treba kontaktovať obchodné oddelenie			

Bodovo zvárané sito s hrúbkou drôtu do 2 mm

Štandardné rozmery
materiál - pozink, pozin + PVC

Oko (mm)	Priemer drôtu (mm)	Rozmer (mm)	Materiál
6,3 x 6,3	0,55	1000 x 25 0000	pozink
12,7 x 12,7	0,8	1000 x 250000	pozink
16 x 16	1,2	1000 x 25 0000	pozink
19 x 19	1,4	1000 x 25 0000	pozink
25 x 25	2,0	1000 x 25 0000	pozink
50 x 50	2,0	1000 x 25 0000	pozink
13 x 13	1,2	1000 x 25 0000	Pozink + PVC
16 x 16	1,2	1000 x 25 0000	Pozink + PVC

Štandardné rozmery
materiál - nerez

Oko (mm)	Priemer drôtu (mm)	Šírka (mm)	Materiál
19 x 19	1,0	1000	nerez
24 x 24	1,5	1000	nerez
50 x 50	2	1000	nerez
Pozn.: Pri požiadavke na iné rozmery treba kontaktovať obchodné oddelenie			

ŠEŠŤHRANNÉ PLETIVO



Použitie
Štandardné oplocovacie pletivo, ktoré patrí na našom území k tým najpoužívanejším. Využíva sa najmä na oplotenie klieťok a voliér, pre chovnú zver (nazýva sa tiež zajačie pletivo) prípadne vtáctvo, na ohrady pre hydinu. Široké uplatnenie nachádza tiež v poľnohospodárstve pri ochrane stromov a sadeníc, v záhradníctve ako ochrana pred krtincami pod trávnaté koberce, či v kvetinárstve. Jeho využitie je možné i pri zateplňovaní budov v stavebníctve.

Materiál
pozinkovaný drôt, pozinkovaný drôt následne poplastovaný (farba tmavozelená - RAL 6005)


Balenie a rozmery
Pletivo je dodávané v roľkách so šírkou 1 m a dĺžkou 25 a 50 m.

Štandardné rozmery

Oko (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška rolky (mm)	Dĺžka síta (m)	Povrchová úprava
13	0,7 - 0,9	1000	25 - 50	Zn, PVC
16	0,7 - 0,9	1000	25 - 50	Zn, PVC
20	0,7 - 0,9	1000	25 - 50	Zn, PVC
25	0,8 - 1,0	1000	25 - 50	Zn, PVC

Pozn.: Pri požiadavke na iné rozmery treba kontaktovať obchodné oddelenie

DRÔTENÉ TKANINY



Charakteristika
Drôtené tkaniny sú vyrábané kombináciou útkových a osnovných drôtov, ktoré svojim konečným prevedením pripomínajú tkanivo.

Použitie
filtre, sitá na triedenie, ochranné mriežky, výstuže, podpery, časti nábytku, architektonické prvky, zábradlia, fasády, podhlády, dekorácie, fritovacie koše, clony, atď.

Materiál
Čierna oceľ, pružinová oceľ, antikor, pozink, mosadz, bronz, meď, hliník, polyetylén, polyester, sklovlákno...

Rozmery
Technické tkaniny dodávame štandardne v roľkách o šírke 1 m resp. na zákazku podľa požiadaviek zákazníkov. Sitá je možné dodávať nastrihané na požadovaný rozmer, prípadne tvar.

Typy otvorov
Otvory štvorcové, alebo obdĺžnikové v rôznych variantoch a v kombinácii rôznych priemerov drôtov.

Typy väzby
Hladká, keprová , filtračná, pancierová

Veľkosť otvorov
Od 0,02 mm do 150,0 mm v kombinácii rôznych priemerov drôtov.

Štandardné rozmery

Šírka oka (mm)	Hrúbka drôtov d (mm)	Voľná plocha Fo (%)	Počet „mesh“	Váha (kg/m)
16,00	3,20	69,4	1,3	6,17
16,00	2,50	74,5	1,4	429
16,00	2,00	79,0	1,4	2,82
14,00	2,80	69,4	1,5	5,93
12,50	2,50	69,4	1,7	5,29
12,50	2,00	74,5	1,8	5,30
12,50	1,60	79,0	1,8	2,31
11,20	2,50	67,0	1,9	5,79
11,20	1,60	77,0	2,0	2,54
10,00	2,50	64,0	2,0	6,35
10,00	1,80	72,0	2,1	3,49
10,00	1,40	77,0	2,2	2,18
9,00	2,20	64,0	2,3	5,49
8,00	2,00	64,0	2,5	5,08
8,00	1,60	69,4	2,6	3,39
8,00	1,25	74,5	2,7	2,15
7,10	1,80	64,0	2,9	4,62
7,10	1,40	69,4	3,0	2,93
6,30	1,80	60,0	3,1	5,08
6,30	1,40	67,0	3,3	3,23
6,30	1,25	69,4	3,4	2,63
6,30	1,00	74,5	3,5	1,74
5,60	1,60	60,0	3,5	4,52
5,60	1,25	67,0	3,7	2,90
5,60	1,12	69,4	3,8	2,38
5,00	1,60	57,6	3,8	4,93
5,00	1,25	64,0	4,1	3,18
5,00	0,90	72,0	4,3	1,74
4,50	1,40	57,6	4,3	4,22
4,50	0,80	72,0	4,8	1,53
4,00	1,40	54,0	4,7	4,61
4,00	1,00	64,0	5,1	2,55
4,00	0,71	72,0	5,4	1,36
3,55	1,25	54,0	5,3	4,13
3,55	0,90	64,0	5,7	2,31
3,55	0,80	67,0	5,8	1,87
3,35	0,90	62,1	6,0	2,43
3,15	1,25	51,0	5,8	4,51
3,15	0,80	64,0	6,4	2,06
3,15	0,56	72,0	6,8	1,07
2,80	1,12	51,0	6,5	6,5
2,50	1,00	51,0	7,3	7,3
2,50	0,71	60,0	7,9	7,9
2,50	0,50	69,4	8,5	8,5
2,24	0,90	51,0	8,1	3,28
2,24	0,63	60,0	8,9	1,77
2,24	0,36	74,5	9,8	0,64
2,00	1,00	44,4	8,5	4,25
2,00	0,90	48,0	8,8	3,56
2,00	0,63	57,6	9,7	1,93
2,00	0,56	60,0	9,9	1,56

Štandardné rozmery

Šírka oka (mm)	Hrúbka drôtov d (mm)	Voľná plocha Fo (%)	Počet „mesh“	Váha (kg/m)
2,00	0,32	74,5	10,9	0,56
1,80	0,80	18,0	9,8	3,13
1,80	0,32	72,0	12,0	0,61
1,60	1,00	38,0	9,8	4,88
1,60	0,80	44,4	10,4	3,39
1,60	0,50	57,6	12,1	1,51
1,60	0,36	67,0	13,0	0,84
1,60	0,28	72,0	13,5	0,53
1,60	0,22	77,0	14,0	0,34
1,50	0,63	49,6	11,9	2,37
1,40	0,71	49,4	12,0	3,03
1,40	0,45	57,6	13,7	1,39
1,40	0,25	72,0	15,4	0,48
1,40	0,22	74,5	15,7	0,38
1,32	0,50	52,6	14,0	1,75
1,25	0,800	38,0	12,4	3,97
1,25	0,630	44,4	13,5	2,68
1,25	0,400	57,6	15,4	1,23
1,25	0,250	69,4	16,9	0,53
1,25	0,220	72,0	17,3	0,42
1,18	0,630	42,5	14,0	2,78
1,18	0,220	71,0	18,1	0,44
1,12	0,560	44,4	15,1	2,37
1,12	0,450	51,0	16,2	1,64
1,12	0,360	57,6	17,2	1,11
1,12	0,250	67,0	18,5	0,58
1,12	0,220	69,4	19,0	0,46
1,06	0,220	68,6	19,8	0,48
1,00	0,630	38,0	15,6	3,10
1,00	0,560	41,0	16,3	16,3
1,00	0,500	44,4	16,9	16,9
1,00	0,400	51,0	18,1	18,1
1,00	0,320	57,6	19,2	19,2
1,00	0,220	67,0	21,0	21,0
0,95	0,200	68,2	22,0	22,0
0,90	0,500	41,0	18,1	18,1
0,90	0,360	51,0	20,0	20,0
1,90	0,200	67,0	23,0	23,0
0,85	0,500	39,6	18,8	2,35
0,85	0,400	46,2	20,0	1,63
0,85	0,200	65,5	24,0	0,48
0,80	0,500	38,1	19,5	2,44
0,80	0,320	51,0	23,0	1,16
0,80	0,200	64,0	25,0	0,51
0,75	0,180	65,0	27,0	0,44
0,71	0,450	38,0	22,0	2,22
0,71	0,360	44,4	24,0	1,55
0,71	0,280	51,0	26,0	1,02
0,71	0,180	64,0	29,0	0,46
0,67	0,160	65,2	31,0	0,40
0,63	0,400	38,0	25,0	1,97

Štandardné rozmery


Šírka oka (mm)	Hrúbka drôtov d (mm)	Voľná plocha Fo (%)	Počet „mesh“	Váha (kg/m)
0,63	0,280	48,0	28,0	1,09
0,63	0,250	51,0	29,0	0,91
0,63	0,160	64,0	32,0	0,41
0,60	0,400	36,0	25,0	2,03
0,60	0,160	62,3	33,0	0,42
0,56	0,360	38,0	28,0	1,79
0,56	0,280	44,4	30,0	1,19
0,56	0,160	60,0	35,0	0,45
0,53	0,160	59,0	37,0	0,47
0,50	0,320	38,0	31,0	1,59
0,50	0,250	44,4	34,0	1,06
0,50	0,160	57,5	38,0	0,49
0,475	0,160	45,0	40,0	0,51
0,45	0,280	38,0	35,0	1,31
0,45	0,200	48,0	39,0	0,78
0,45	0,140	56,6	43,0	0,42
0,425	0,280	36,0	36,0	1,41
0,425	0,140	57,6	45,0	0,44
0,40	0,250	38,0	39,0	1,22
0,40	0,220	41,0	41,0	0,99
0,40	0,180	48,0	44,0	0,71
0,40	0,140	54,0	47,0	0,46
0,375	0,140	53,0	49,0	0,48
0,355	0,220	38,0	44,0	1,07
0,355	0,180	44,4	47,0	0,77
0,355	0,140	51,0	51,0	0,50
0,335	0,140	49,7	53,0	0,52
0,315	0,200	38,0	49,0	0,99
0,315	0,160	44,4	53,0	0,69
0,315	0,112	54,0	59,0	0,37
0,30	0,200	36,0	51,0	1,02
0,30	0,112	53,0	62,0	0,39
0,28	0,220	31,0	51,0	1,23
0,28	0,180	38,0	55,0	0,90
0,28	0,112	51,0	65,0	0,41
0,265	0,100	52,7	70,0	0,35
0,25	0,200	31,0	56,0	1,13
0,25	0,160	38,0	62,0	0,79
0,25	0,100	51,0	73,0	0,36
0,236	0,100	49,3	76,0	0,38
0,224	0,180	31,0	63,0	1,02
0,224	0,160	34,0	66,0	0,85
0,224	0,100	48,0	78,0	0,39
0,212	0,140	36,0	72,0	0,71
0,212	0,090	49,3	84,0	0,34
0,20	0,160	31,0	71,0	0,90
0,20	0,140	34,0	75,0	0,73
0,20	0,125	38,0	78,0	0,61
0,20	0,090	48,0	88,0	0,36
0,19	0,090	46,0	91,0	0,37
0,18	0,140	31,0	79,0	0,78

Štandardné rozmery

Šírka oka (mm)	Hrúbka drôtov d (mm)	Voľná plocha Fo (%)	Počet „mesh“	Váha (kg/m)
0,18	0,125	34,0	83,0	0,65
0,18	0,09	44,4	94,0	0,38
0,16	0,125	31,0	89,0	0,70
0,16	0,112	34,0	93,0	0,59
0,16	0,100	38,0	98,0	0,49
0,16	0,071	48,0	110,0	0,28
0,15	0,100	36,0	102,0	0,51
0,14	0,112	31,0	101,0	0,63
0,14	0,100	34,0	106,0	0,53
0,14	0,090	38,0	110,0	0,45
0,14	0,063	48,0	125,0	0,25
0,125	0,090	34,0	118,0	0,48
0,125	0,080	38,0	124,0	0,40
0,125	0,063	44,4	135,0	0,27
0,118	0,056	46,0	146,0	0,23
0,112	0,080	34,0	132,0	0,42
0,112	0,071	38,0	139,0	0,35
0,106	0,063	39,3	150,0	0,30
0,112	0,050	46,2	163,0	0,20
0,10	0,063	38,0	156,0	0,31
0,10	0,050	44,4	169,0	0,21
0,095	0,045	46,0	181,0	0,18
0,09	0,063	34,0	166,0	0,33
0,09	0,056	38,0	174,0	0,27
0,09	0,040	48,0	195,0	0,16
0,085	0,040	46,2	205,0	0,16
0,08	0,056	34,0	181,0	0,29
0,08	0,050	38,0	195,0	0,25
0,075	0,050	36,0	205,0	0,26
0,075	0,036	45,7	230,0	0,15
0,071	0,050	34,0	210,0	0,26
0,063	0,045	34,0	235,0	0,24
0,063	0,040	38,0	245,0	0,20
0,063	0,032	41,0	255,0	0,17
0,056	0,040	34,0	265,0	0,21
0,056	0,036	38,0	275,0	0,18
0,056	0,032	41,0	290,0	0,15
0,053	0,040	32,5	275,0	0,22
0,053	0,036	35,5	285,0	0,19
0,05	0,040	31,0	280,0	0,23
0,05	0,036	34,0	295,0	0,19
0,05	0,030	39,0	320,0	0,14
0,045	0,036	31,0	315,0	0,20
0,045	0,032	34,0	330,0	0,17
0,042	0,036	29,0	325,0	0,21
0,04	0,032	31,0	355,0	0,18
0,04	0,025	38,0	390,0	0,12
0,038	0,025	36,4	405,0	0,13
0,036	0,028	31,0	395,0	0,16
0,032	0,025	31,0	445,0	0,14
0,025	0,025	25,0	510,0	0,16
0,02	0,020	25,0	635,0	0,13


DRÔTENÉ TKANINY VHODNÉ PRE ARCHITEKTÚRU

Drôtené tkaniny garantujú mnohostrannosť vo vzťahu k požadovaným otvorom, pevnosti a estetike. Tkaniny ponúkajú vysokú mnohotvárnosť náročnejších, na dizajn orientovaných riešení s individuálnou estetikou a spoľahlivou funkciou.




MB 8301

Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
8,0	67




DT 1011

Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
8,5	66



DB 8914


Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
6,5	68



LF 2016


Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
7,3	38

DRÔTENÉ TKANINY VHODNÉ PRE ARCHITEKTÚRU



EM 4741

Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
8,7	66




ET 4253

Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
6,0	51



DM 3601

Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
5,3	52



DM 1601

Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
6,0	51



EM 4391

Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
6,2	52

DRÔTENÉ TKANINY VHODNÉ PRE ARCHITEKTÚRU


ET 4243

Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
6,2	52




DM 3001

Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
3,2	56




MB 8130

Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
10,2	46




MB 8124

Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
10,1	45



ET 4223


Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
7,2	43



DRÔTENÉ TKANINY VHODNÉ PRE ARCHITEKTÚRU


DM 3381

Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
6,4	55




MB 8160

Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
5,2	45




CHESS 6013

Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
3,2	31




DM 1591

Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
5,9	79




DRÔTENÉ TKANINY VHODNÉ PRE ARCHITEKTÚRU

MINIFLEX 8135




Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
5,9	79

FLEXOMESH 9246




Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
3,3	-

LARGO-PLONUS 2014




Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
11,6	7

STRUCTURA 6501




Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
1,1	22

DETENTION 7016



Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
3,0	44

STRUCTURA 6502




Váha (kg/m ²)	Otvorená plocha (%)
1,8	-

ĎALŠÍ DODÁVANÝ SORTIMENT


• Lankové systémy

Aplikujú sa nielen v interiéroch pri tvorbe zábradlí, treláží, výstavných expozícií, výkladov a iných konfekcií, ale s úspechom aj na fasádach objektov ako stabilný oporný systém pre popínavé rastliny, resp. ako nosné, zavetrovacie, alebo záchranné systémy objektov.



• Drôtené dopravné pásy

Svoje uplatnenie nachádzajú v takmer všetkých odvetviach priemyslu ako prostriedky pre urýchlenie dopravy a manipulácie s výrobkami a celkové zefektívnenie výroby. Často sú tieto pásy priamo súčasťou výrobných zariadení a technologických celkov. Jedná sa hlavne o pásy drôtené, ale tiež o pásy doštičkové kovové alebo plastové.



• Štrbinové sitá

Ponúkajú výnimočné riešenia a širokú škálu aplikácií. Tieto výrobky z profilových drôtov ponúkajú na mieru šité riešenia pre rôzne filtre, odvodňovacie sitá, podlahové mriežky, schodišťa, zábradlia, fasády, opláštenia stien, kryty vykurovacích a ventilačných zariadení, kryty reproduktorov, tienidlá osvetľovacích prvkov, ale aj rôzne individuálne aplikácie v prestížnych budovách a projektoch.



• Panelové oplatenia

je oplatenie schopné prispôbiť sa akýmkoľvek prírodným podmienkam (zakrivenia, rohy, výškové rozdiely, uhly). Unikátny systém upevňovania panelov do stĺpkových profilov umožňuje ich veľmi rýchlu a ľahkú montáž. Žiarové zinkovanie a vrstva práškoveho laku popritom zaručujú ich veľmi dobrú antikoroziu ochranu.



• Laboratórny program

V ponuke nájdete zariadenia potrebné pre laboratórnu sitovú analýzu veľkosti častíc (tzv. kontrolu zrnitosti). Jedná sa o analytické sitá, laboratórne triediace stroje, analytické a presné váhy, sušiarne, ultrazvukové čističky sit, deličky (tzv. kvartovače), meradlá tvarového indexu a prístroje pre fotooptickú analýzu častíc a iné laboratórne zariadenia.



• Triediace sitá a triediče

Slúžia predovšetkým k triedeniu sypkých materiálov. Oblasť použitia priemyselných sit je veľmi široká - od ťažobného priemyslu, kde je ich uplatnenie najväčšie, cez chemický, farmaceutický a potravinársky priemysel až po strojárstvo, stavebníctvo, vodárstvo a architektúru.



Vomet spol. s r. o.

Trstínska cesta 19, 917 01 Trnava
Slovenská republika

Tel.: +421 (0) 33 590 37 11
Fax: +421 (0) 33 590 37 31, 33
E-mail: vomet@vomet.sk

Prevádzka Košice:

Južná trieda 78, 040 01 Košice
Tel.: +421 (0) 55 685 47 07, 685 46 17
Fax: +421 (0) 55 685 47 08

www.vomet.sk

